

Leveringsprogramma

ZAAGBANDEN / EBERLE

- uit eigen lasserij
- alle maten en vertandingen
- kwaliteiten: M42, M51, SP, PT **NIEUW!**

METAALZAAGMACHINES

- MEGA scharnierende zaagautomaten
- MEGA 2koloms zaagautomaten
- MEGA halfautomaten
- MEGA verstekzaagmachines
- MEGA Carbid cirkelzaagautomaten

NEVELSYSTEMEN

KOELOLIE

AANSLAG-/AANVOERSYSTEMEN

ROLLENBANEN

ONDERHOUD & REPARATIE



In onze volgende nieuwsbrief leest u meer over:



Wij zijn VERHUISD

Het doet ons genoeg u te kunnen medelen dat wij per 1 augustus jl. zijn verhuisd naar een andere locatie binnen Almere.



Het nieuwe pand aan 'De Binderij 34' op Bedrijventerrein 'De Binderij' in Almere-Stad is groter, makkelijk bereikbaar en biedt royaal onderdak aan een tweede lasstraat voor de Eberle zaagbanden en aan de nieuw opgestarte machineafdeling van DEMACH Zaagtechniek voor de opslag van nieuwe en gebruikte machines en onderdelen.

Wat niet veranderd is, zijn het telefoonnummer en het faxnummer, en onze telefoni-

sche bereikbaarheid. Deze laatste is als vanouds – dagelijks van 8.30 - 17.00 uur met een speciale doorschakeling buiten de kantooruren voor bestellingen en storingen.



U bent van harte welkom als u eens een kijkje wilt nemen in onze nieuwe huisvesting waarbij u tevens persoonlijk kunt kennismaken met ons team van medewerkers.

DEMACH Zaagtechniek weer terug met metaalzaagmachines

Lees hierover op pagina 3

Lees alles over:

PT Zaagband **NIEUW!**
Spectaculair langere standtijd

Onze zaagbandgarantie

Het inzagen van een nieuwe zaagband

Demach Zaagtechniek Almere weer terug met Machines, Onderhoud en Reparatie

Krachtige scharnierende verstekzaagmachine: de BS-M serie

Automatische 'Carbid' cirkelzaagmachine met automatische materiaal aanvoer

Volautomatische bandzaagmachine MEGA Type BS-300 HAS
Perfekte productiezaagmachine

2-Koloms bandzaagautomaat MEGA H-550A (grote capaciteit)
De Geweldenaar met heel veel extra's

Uit eigen lasserij

NIEUW! NIEUW! NIEUW!

Sinds kort op de markt: Superieure PT Zaagband van Eberle

'Superzaag, en een veel langere standtijd' zijn een paar van de superlatieven waarmee de nieuwe PT-zaagband is ontvangen bij klanten die deze zaagband op proef hebben gebruikt. En ja, de nieuwe PT is het allemaal waard, want wat blijkt...

Doordat het researchteam van Eberle de vorm van de vertanding (de zgn. positieve spaanhoek) enigszins heeft veranderd, als-

Men kan zich voorstellen wat voor voordelen dát oplevert:

- langere standtijd van de vertanding;
- minder breuk;
- mooiere zaagsnede;
- nauwkeuriger zaagwerk;
- minder trilling en rustiger bandloop;
- mooier resultaat bij profielen;
- minder lawaai.

Probeer deze formidabele zaagband eens uit op uw eigen machine en merk het verschil!

mede de samenstelling van het bi-metaal op de snijtand, is er een zaagband ontstaan die makkelijker door het materiaal snijdt en rustiger werkt.

De nieuwe PT zaagband is de beste band voor het zagen van profielen, buizen en balkstaal.

Een ijzersterke combinatie DEMACH Zaagtechniek en EBERLE Zaagbanden

DEMACH Zaagtechniek en haar lasstraat

Al meer dan 15 jaar maken wij in onze lasserij metaalzaagbanden op maat en gebruiken daarvoor EBERLE zaagbanden. Elke zaagband wordt door ons voorzien van een beschermstrip en een label waarop kwaliteit, maat en vertanding staan.

U kunt bij ons terecht voor elke lengte, breedte en vertanding en u kunt kiezen uit verschillende kwaliteiten zoals M42, M51, SP en sinds kort de nieuwste vinding van EBERLE, de PT-band (zie voorpagina).

Omdat wij uit eigen voorraad leveren, zijn onze leveringen direct en levertijden kort.

Door jarenlange ervaring met zaagmachines, materiaalkennis en zaagbanden hebben we veel kennis in huis en adviseren u graag en gratis over welke zaagband het beste past bij welke zaagklus.

U bespaart geld en voorkomt ergernis als de combinatie Zaagwerk + Zaagband optimaal is. Profiteer van onze kennis en laat u vrijblijvend adviseren.

Bel ons op 036 536 79 78 of stuur een email naar info@demach.nl of gebruik het bijgevoegde faxformulier.

EBERLE Zaagbanden

Al meer dan 150 jaar is EBERLE zaagbandenfabrikant. Men kan zich voorstellen wat voor expertise over zagen in de ruimste zin van het woord bij onze fabrikant aanwezig is... en daarvan kunt u als zaagbandgebruiker mee profiteren.

Eberle heeft de hele ontwikkeling op zaagbandgebied meegemaakt en is uitgegroeid tot wat het nu is; een wereldwijd gekend, ultramodern bedrijf dat hedendaagse technologie toepast bij haar research, ontwikkeling en eindproduct.

Fabricageproces: Om een voorbeeld te geven van hun precieze werkwijze is het aardig om te weten dat ze voor de fabricage van zaagbanden

Eberle

den hun eigen basismateriaal maken... het bi-metaal. Goed bi-metaal is een vereiste voor een goed eindproduct en waarborgt een constante kwaliteit van hun zaagbanden.

Innovatie: De ingenieurs van het EBERLE-researchteam worden specifiek geschoold en zijn steeds bezig met studie en inbreng van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten over materialen en vormgeving. Het is ook daarom dat u met vragen altijd bij ons terecht kunt... de fabrikant van uw gereedschap zit niet stil en uw probleem is voor hen een uitdaging om zich hierin te verdiepen en naar een oplossing te zoeken.

De oorsprong van nieuwe producten komt voort uit vragen uit de praktijk.

Vraag dus gerust...

Lees alles over de nieuwe PT zaagband op de voorpagina.

Op EBERLE zaagbanden rust met recht het predikaat 'kwaliteit'.



Kies voor kwaliteit... en begin met een prijsvergelijking!

Om u te laten kennismaken met onze zaagmachines en zaagbanden en onze scherpe prijzen, kunt u via het bijgevoegde faxformulier vrijblijvend een offerte aanvragen

Het enige wat u hoeft te doen is de maat, uw naam en adresgegevens invullen en faxen.

Wij sturen u per omgaand bericht.

DEMACH Zaagbandgarantie

Op elke door ons geleverde zaagband rust garantie. De garantie betreft de kwaliteit van het bi-metaal, de zetting van de tanden en de las.

Bij zaagbandbreuk te wijten aan de kwaliteit van de zaagband en/of een slecht afgewerkte las wordt de zaagband kosteloos gerepareerd of vervangen



Belangrijk

INZAGEN VAN EEN NIEUWE BAND

De levensduur van een zaagband hangt voor een groot deel af van de zorgvuldigheid waarmee hij wordt ingezaagd. Het opvolgen van onderstaande aanwijzingen is daarom belangrijk:

- plaats de nieuwe band met de gewenste vertanding
- stel de zaagmachine in op de juiste zaagbandsnelheid (tabellen zijn bij ons verkrijgbaar)
- begin te zagen met een **AANGEPASTE ZAAGDRUK** (= 50% minder dan normaal)
- na het zagen van ca. 400 cm² (bijv. 20x20 cm), de zaagdruk langzaam opvoeren naar normaal.

De nieuwe zaagband is nu ingezaagd.

Wij introduceren MEGA DEMACH Zaagtechniek weer terug met metaalzaagmachines

Na een aantal jaren niet actief te zijn geweest in verkoop, onderhoud en service van metaalzaagmachines is DEMACH Zaagtechniek BV, Almere weer helemaal terug op de machinemarkt in de Benelux.

Wederom zijn wij er in geslaagd een leveringsprogramma samen te stellen met betrouwbare, functionele machines van topkwaliteit die elke zaagwens kunnen vervullen. Machines met een goede kwaliteit-prijsverhouding; uitgerust met standaard toebehoren die elders optioneel



Laat u vrijblijvend informeren en vraag offerte. Onze adviezen over welke machine op welke werkplek zijn deskundig en kosten u niets. Een tevreden klantenkring kan daarvan getuigen.

Tot eind 2008 geldt ook nog eens een speciale Introductiekorting op elke MEGA machine. Doe uw voordeel en informeer: 036 536 79 78

zijn en die afgeleverd, geïnstalleerd en onderhouden worden door onze eigen deskundige en betrouwbare technische dienst.

DEMACH Zaagtechniek BV, al ruim 20 jaar specialist op het gebied van zaagmachines en zaagbanden, herkent kwaliteitsmachines wanneer ze die tegenkomt en heeft dat ook nu weer gevonden in...

MEGA

Een Taiwanese fabrikant die sinds 1980 productiemachines van topkwaliteit produceert en wereldwijd bekend staat als innovatief en toonaangevend.


Zoekt u een complete machine, uitgerust met hedendaagse moderne technologie en standaard uitgerust met toebehoren die elders optioneel zijn? **Kies dan MEGA.**

BEURSNIEUWS

Wij staan van
18 t/m 20 november 2008
op de METAVAK Gorinchem 2008
Nadere informatie over onze
standplaats volgt.

Automatische 'Carbid' cirkelzaagmachine met automatische materiaalaanvoer

- Uiterst snelle doorzaagtijd van rond, massief of buis van 10 mm tot 100 mm.
- Doorzaagsnelheid van roestvrijstaal 65 mm in 24/30 seconden.
- Totale tijdsduur van aanvoer en doorzagen 29/35 seconden.
- Nauwkeurigheid +/- 0,1 mm.
- Geschikt voor vrijwel alle materialen
- Recht en glad oppervlak van het gezaagde materiaal.
- Volledig programmeerbaar met geavanceerde besturing.
- Achterlader met lengte van 6 meter voor het materiaal met automatische doorvoer.



De oplossing wanneer u veel buizen en/of massief in serieproductie wilt zagen. Informeer naar de mogelijkheden van deze machine en de prijs:

Deze zullen u in positieve zin verbazen!!!

KRACHTIGE SCHARNIERENDE VERSTEKZAAG- MACHINE

Deze zaagmachine is speciaal ontwikkeld voor nauwkeurig in verstekzagen.

De verstekinrichting is zodanig geconstrueerd dat het materiaal vast gepositioneerd blijft bij het kiezen van een verstekhoek. Duidelijke aflezing van de hoek op de draaivoet.

Bereik verstekhoek 0°-45°-60°. De zaagarm wordt motorisch naar de gewenste verstekhoek verdraaid en is bedienbaar via het besturingspaneel. Een duidelijke verstekaanwijzing is op de draaivoet gemonteerd. Standaard voorzien van laserlicht waardoor de plaats van de zaagsnede al is te zien op het materiaal.



Te verkrijgen in de volgende uitvoeringen:

BS-450M
BS-760M
BS-1000M

DEMACH Servicedienst

Toch Storing? Onze vakmensen staan gereed om de storing te lokaliseren en te repareren.

Vakmensen staan voor u klaar voor

Reparatie aan uw Zaagmachine

Bel ons: 036 536 79 78 of
mail naar: info@demach.nl

Robuuste 2-koloms zaagautomaat van MEGA, de H-550A, een GEWELDENAAR...

Wanneer een zaagcapaciteit van meer dan 500 mm gevraagd wordt, kan men niet zomaar 'een' zaagmachine inzetten. Dat vereist een extra stabiele constructie in verband met het grote gewicht van de zaagarm. De MEGA 2-kolomszaagautomaat H-550A dus...

Een moderne, volgens Europese richtlijnen vervaardigde en uitgevoerde zaagautomaat met *links en rechts* de kolommen en behalve een volautomatisch doorschuifstelsel en stuksteller, ook:

Standaard uitgevoerd met:

- Bundelspanklemriemrichting 2x
- Meervoudig materiaalovernamesysteem 9x (NC systeem optioneel verkrijgbaar)
- 2000 mm rollenbaan incl. 4 verticale geleidingsrollen
- Traploos regelbare zaagbandsnelheid d.m.v. inverter
- Automatische spaanafvoer
- Werkverlichting
- PNC controlepaneel met digitale invoer en aflezing van het aantal gezaagde stukken, etc.
- **Spanklemstelsel met dubbelwerkende 'volle slag' spanklemcilinders.**
- **Hydraulisch systeem dat volledig automatisch de doorzaagsnelheid aanpast**

Machineuitvoeringen: H-260A, 330A, 400A, 460A, 550A, 650A.

DEMACH Servicedienst

U kunt bij ons weer terecht voor
**Periodiek
Machineonderhoud**

Bel ons: 036 536 79 78 of
mail naar: info@demach.nl
Informeert naar onze
servicecontracten. Arie komt zo!

De storinggevoeligheid van een machine kan grotendeels worden vermeden, indien uw machine regelmatig onderhoud krijgt en slijtageonderdelen worden vervangen.

Introductiekorting

Informeert bij ons naar MEGA 2-kolomszaagautomaten en profiteert van onze speciale introductiekorting!



Deze machine is te bezichtigen op onze stand tijdens de METAVAK 2008-Gorinchem.

DEMACH Servicedienst

Voorkom problemen en laat regelmatig

Uw Zaagmachine afstellen

Bel ons: 036 536 79 78 of
mail naar: info@demach.nl

Een slecht afgestelde bandzaagmachine kan de oorzaak zijn van problemen zoals scheefzagen, zaagbandbreuk etc. Met speciale apparatuur geven wij uw machine weer de afstelling zoals die moet zijn.

Perfekte machine ter ondersteuning van uw productielijn: MEGA BS-300HAS Serieproductie

MEGA BS-300HAS

Deze volautomatische, scharnierende MEGA bandzaagmachine is geschikt voor het zagen van alle materiaalsoorten en -vormen zoals massief, profielen en buizen; enkelstuks of gebundeld.

De machine is uitgerust met een zogenaamde 'halende spanklem' waardoor de machine volautomatisch en zelfstandig series kan produceren.

De zaagbanddruk en voeding zijn beide afzonderlijk instelbaar zodat de machine zelf volledig automatisch de doorzaagsnelheid bepaalt, e.e.a. afhankelijk van de dikte van het profiel.



Bij massief materiaal kan het reguleringssysteem worden uitgeschakeld. Uitermate belangrijk voor het zagen van harde massieve staalsoorten.

Standaarduitvoering

- Bundelspanklemriemrichting 2x.
- Meervoudig materiaalovernamesysteem 9x.
- 2000 mm rollenbaan incl. 4 verticale geleidingsrollen.
- Traploos regelbare zaagbandsnelheid d.m.v. inverter.
- Werkverlichting.
- PNC controlepaneel met digitale invoer en aflezing van het aantal gezaagde stukken.
- **Spanklemstelsel met dubbelwerkende 'volle slag' spanklemcilinders.**

Machineuitvoeringen: BS-250HAS, BS-300HAS, BS-400HAS, BS-460HAS